

#### НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники 618400, г. Березники, Пермский край, Чуртанское шоссе, 75

Тел.: + 7 (3424) 29-82-09 Факс: +7 (3424) 26-48-72 E-mail: azot@uralchem.com

# Натрий азотнокислый технический

**FOCT 828-77** 

#### Область применения

Предназначен для промышленного потребления:

Марка А – для приготовления флюсов при пайке и сварке металлов, для производства реактивов, пиротехнических смесей, оптического стекла, хрусталя и в производствах, где строго лимитированы примеси окисляемых веществ в пересчете на NaNO2.

Марка Б – для травления металлов, сплавления кусковых отходов вольфрама, осветления технических стекол и розничной торговли.

.....

## Упаковка

Отпускается в мешках по 50 кг.

### Транспортирование

Транспортируют транспортом всех видов, кроме воздушного, в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.

## Хранение

Хранить в закрытом складском помещении в упакованном виде. При хранении загруженных контейнеров на открытых площадках нижний ряд должен размещаться на поддонах и настилах.

Наименование показателя	Марка А	Марка Б
Внешний вид	Белые прозрачные кристаллы с сероватым или желтоватым оттенком	
Массовая доля азотнокислого натрия в пересчете на сухое вещество, %, не менее	99,8	99,5
Массовая доля воды, %, не более	0,5	0,5
Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более	0,03	0,03
Массовая доля хлористых солей в пересчёте на NaCl, %, не более	0,15	0,3
Массовая доля окисляемых веществ в пересчете на NaNO2, %, не более	0,010	0,2
Массовая доля железа в пересчете на Fe2O3, %, не более	0,001	-
Массовая доля хрома в пересчете на Cr2O3, %, не более	0,0001	-
•••••		

Система менеджмента производства сертифицирована на соответствие требованием ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001), ISO 14001 (ГОСТ Р ИСО 14001), ISO 45001 (ГОСТ Р ИСО 45001).